

# W 90 HN HJ

## Соединитель под углом 90°

Наружная резьба NPT,  
с металлическим уплотнением,  
наружная резьба UNF с  
уплотнительным конусом 74°,  
с металлическим уплотнением  
Товарная группа 3001



Обозначение	Присоединение Страница 1	Присоединение Страница 2	Резьба для ввинчивания NPT	Соединительная резьба JIC
-------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------


W 90 HN 02 HJ 04	2	4	1/8	7/16-20 UNF
W 90 HN 02 HJ 05	2	5	1/8	1/2-12 UNF
W 90 HN 02 HJ 06	2	6	1/8	9/16-18 UNF
W 90 HN 04 HJ	4	4	1/4	7/16-20 UNF
W 90 HN 04 HJ 05	4	5	1/4	1/2-20 UNF
W 90 HN 04 HJ 06	4	6	1/4	9/16-18 UNF
W 90 HN 04 HJ 08	4	8	1/4	3/4-16 UNF
W 90 HN 06 HJ 04	6	4	3/8	7/16-20 UNF
W 90 HN 06 HJ	6	6	3/8	9/16-18 UNF
W 90 HN 06 HJ 08	6	8	3/8	3/4-16 UNF
W 90 HN 06 HJ 10	6	10	3/8	7/8-14 UNF
W 90 HN 08 HJ 04	8	4	1/2	7/16-20 UNF
W 90 HN 08 HJ	8	8	1/2	3/4-16 UNF
W 90 HN 08 HJ 06	8	6	1/2	9/16-18 UNF
W 90 HN 08 HJ 10	8	10	1/2	7/8-14 UNF
W 90 HN 08 HJ 12	8	12	1/2	1 1/16-12 UN
W 90 HN 12 HJ	12	12	3/4	1 1/16-12 UN
W 90 HN 12 HJ 08	12	8	3/4	3/4-16 UNF
W 90 HN 12 HJ 10	12	10	3/4	7/8-14 UNF
W 90 HN 12 HJ 14	12	14	3/4	1 3/16-12 UN
W 90 HN 12 HJ 16	12	16	3/4	1 5/16-12 UN

-->

## W 90 HN HJ

### Соединитель под углом 90°

Наружная резьба NPT, с металлическим уплотнением, наружная резьба UNF с уплотнительным конусом 74°, с металлическим уплотнением  
Товарная группа 3001



Обозначение	Присоединение Страница 1	Присоединение Страница 2	Резьба для ввинчивания NPT	Соединительная резьба JIC
-------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------


<--

W 90 HN 16 HJ	16	16	1	1 5/16-12
W 90 HN 16 HJ 12	16	12	1	1 1/16-12
W 90 HN 16 HJ 20	16	20	1	1 5/8-12
W 90 HN 20 HJ 16	20	16	1 1/4	1 5/16-32
W 90 HN 20 HJ	20	20	1 1/4	1 5/8-12
W 90 HN 24 HJ	24	24	1 1/2	1 7/8-12
W 90 HN 32 HJ	32	32	2	2 1/2-12

## W 90 HNL HJ

### Соединитель под углом 90°

Наружная резьба NPT,  
с металлическим уплотнением,  
наружная резьба UNF с  
уплотнительным конусом 74°,  
наружный конус,  
с металлическим уплотнением  
Товарная группа 3001



Обозначение	Присоединение Страница 1	Присоединение Страница 2	Резьба для ввинчивания NPT	Присоединение Резьба JIC
-------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

W 90 HNL 04 HJ 06	4	6	1/4	9/16-18
W 90 HNL 08 HJ 10	8	10	1/2	7/8-14
W 90 HNL 16 HJ	16	16	1	1 5/16-12