


## PA 400 HS

### Прессуемая арматура в комплекте для HD 400

С метрической наружной резьбой, тяжелая серия (CES) тяжелая серия, внутренний конус 24°, с металлическим уплотнением

Товарная группа 1230



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------	---------------

PA 406 HS	6	4	1/4"	M 18x1,5	10	19
PA 410 HS	10	6	3/8"	M 22x1,5	14	22
PA 410 HS 08	10	6	3/8"	M 20x1,5	12	22
PA 413 HS	13	8	1/2"	M 24x1,5	16	24
PA 416 HS	16	10	5/8"	M 30x2	20	30
PA 420 HS	20	12	3/4"	M 36x2	25	36
PA 420 HS 16	20	12	3/4"	M 30x2	20	30
PA 425 HS	25	16	1"	M 42x2	30	46
PA 425 HS 20	25	16	1"	M 36x2	25	36
PA 425 HS 32	25	16	1"	M 52x2	38	55

## PA 400 HS 45

Прессуемая арматура 45°  
в комплекте для HD 400

Метрическая наружная резьба,  
тяжелая серия (CES), внутренний  
конус 24°

Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование

Товарная группа 1230



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы
-------------	----	--------	-------	--------	---------

PA 425 HS 45	25	16	1"	M 42x2	30
--------------	----	----	----	--------	----

## PA 400 HS 90

Прессуемая арматура 90°  
в комплекте для HD 400

Метрическая наружная резьба,  
тяжелая серия (CES), угловая  
арматура 90°,

внутренний конус 24°

Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование

Товарная группа 1230




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы
-------------	----	--------	-------	--------	---------

PA 425 HS 90	25	16	1"	M 42x2	30
--------------	----	----	----	--------	----

## PA 500 HS

### Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

Метрическая наружная резьба,  
тяжелая серия (CES),  
внутренний конус 24°  
Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование  
Товарная группа 1230



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------

PA 525 HS	25	16	1"	M 42x2	30	46
PA 532 HS	32	20	1"1/4	M 52x2	38	55

Примечание: запасы изделия кончаются

## PA 700 HS


### Прессуемая арматура в комплекте для HD 700

Метрическая наружная резьба,  
тяжелая серия (CES) с отрывным  
предохранителем,

внутренний конус 24°

Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование

Товарная группа 1230



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------

PA 720 HS	20	12	3/4"	M 36x2	25	36
PA 720 HS 16	20	12	3/4"	M 30x2	20	30
PA 725 HS	25	16	1"	M 42x2	30	46
PA 732 HS	32	20	1"1/4	M 52x2	38	55


## PA 500 HS A

### Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

Метрическая наружная резьба,  
тяжелая серия (CES), внутренний  
конус 24° с отрывным  
предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование

Товарная группа 1230



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------

PA 520 HS 16 A	20	12	3/4"	M 30x2	20	30
PA 520 HS A	20	12	3/4"	M 36x2	25	36
PA 525 HS A	25	16	1"	M 42x2	30	46
PA 532 HS A	31	20	1"1/4	M 52x2	38	55


## PA 400 HF

### Прессуемая арматура в комплекте франц. серия

для HD 400, подсоединение  
для наружной резьбы 24°,  
французская серия,  
дюймовая труба

Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование

Товарная группа 1232



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------	---------------

PA 410 HF	9,5	6	3/8"	20x1,5	13,25	22
PA 413 HF	12	8	1/2"	24x1,5	16,75	27
PA 416 HF	16	10	5/8"	30x1,5	21,25	32
PA 420 HF	19	12	3/4"	36x1,5	26,75	36
PA 425 HF	25	16	1"	45x1,5	33,50	46