


PA 400 SPF

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 400

Неподвижный фланец с 4-мя
отверстиями Posclain

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1235



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца

PA 413 SPF

13

8

1/2"

1/2"

PA 416 SPF

16

10

5/8"

5/8"

PA 420 SPF

20

12

3/4"

3/4"

PA 425 SPF

25

16

1"

1"


PA 500 SPF

Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

Неподвижный фланец с 4-мя
отверстиями Rosclain

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1235



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца

PA 532 SPF

32

20

1"1/4

1"1/4

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 400 SPF Q

Прессуемая арматура в комплекте для HD 400

Неподвижный фланец с 4-мя отверстиями Rosclain в виде квадратного фланца

Материал: сталь/оцинкованная/желтое хромирование

Товарная группа 1235



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца

PA 425 SPF Q

25

16

1"

1"