

SKS IR

Вставная соединительная муфта

С дюймовой внутренней резьбой, рабочее давление: 250 бар.

При задании рабочего давления стандартного резьбового соединения необходимо учитывать максимально допустимое рабочее давление для данного соединения.

Товарная группа 4207



Обозначение

Ду

Размер

Соединение

SKS 06 IR 1	6	4	G 1/4"
SKS 10 IR 2	10	6	G 3/8"
SKS 10 IR 3	10	6	G 3/8"
SKS 13 IR 3	12	8	G 1/2"
SKS 20 IR 4	19	12	G 3/4"
SKS 20 IR 5	19	12	G 3/4"
SKS 25 IR 5	25	16	G 1"

SKS IR 3 UDK

Вставная соединительная муфта

С дюймовой внутренней резьбой,
возможность соединения при
остаточном давлении

Товарная группа 4207

Обозначение

Ду

Размер

Соединение

SKS 13 IR 3 UDK

12

8

G 1/2"

SKS IR SP

Вставная соединительная муфта

С дюймовой внутренней резьбой,
совместима с Pioneer

Товарная группа 4229



Обозначение	Ду	Размер	Соединение	Раб. давл., бар
-------------	----	--------	------------	-----------------

SKS 06 IR SP	6	4	G 1/4	250
SKS 10 IR SP	10	6	G 3/8	250
SKS 13 IR SP	12	8	G 1/2	210
SKS 20 IR SP	20	12	G 3/4	175

SKS IR AE

Вставная соединительная муфта

С дюймовой внутренней резьбой, совместима с Aeroquip, рабочее давление 210-250 бар

Товарная группа 4235



Обозначение

Ду

Размер

Соединение

SKS 10 IR AE	10	6	G 3/8"
SKS 13 IR AE	12	8	G 1/2"
SKS 20 IR AE	19	12	G 3/4"
SKS 25 IR AE	25	16	G 1"

SKS IR T

Вставная соединительная муфта

С дюймовой внутренней резьбой, совместима с Tema

Товарная группа 4245

Обозначение	Ду	Размер	Соед. резьба	Раб. давление (бар)
-------------	----	--------	--------------	---------------------

SKS 06 IR T	6	4	G 1/4"	450
SKS 10 IR T	10	6	G 3/8"	350
SKS 13 IR T	12	8	G 1/2"	300
SKS 20 IR T	19	12	G 3/4"	280
SKS 25 IR T	25	16	G 1"	250

SKS IR F

Вставная соединительная муфта

Совместима с Faster,
с дюймовой внутренней резьбой,
с плоским уплотнением,
рабочее давление: 250 бар

Товарная группа 4251



Обозначение

Ду

Соед. резьба

SKS 10 IR 13 F

10

1/2"

SKS 10 IR F

10

3/8"

SKS 13 IR F

12

1/2"

SKS 16 IR 20 F

16

3/4"

SKS 16 IR 25 F

16

1"

SKS 20 IR 25 F

20


1"

SKM IR FC

Вставная соединительная
штука – CEJN

С дюймовой внутренней резьбой,
с плоским уплотнением,
рабочее давление: 320 бар

Товарная группа 4251



Обозначение

Ду

Размер

Внутр. резьба


SKM 06 IR FC	6	4	G1/4"
SKM 10 IR FC	10	6	G3/8"
SKM 13 IR FC	12	8	G1/2"
SKM 16 IR 20 FC	16	10	G3/4"
SKM 20 IR FC	20	12	G3/4"

SKS IR FC

Вставная соединительная муфта – CEJN

С дюймовой внутренней резьбой, с плоским уплотнением, рабочее давление: 320 бар

Товарная группа 4252



Обозначение

Ду

Размер

Внутр. резьба

SKS 06 IR FC	6	4	G 1/4"
SKS 10 IR FC	10	6	G 3/8"
SKS 13 IR FC	12	8	G 1/2"
SKS 16 IR 20 FC	16	10	G 3/4"
SKS 20 IR FC	20	12	G 3/4"