


PNY AFL

Пресс-ниппель для шланга NY

Накидная гайка
лёгкой конструкции,
метрическая,
уплотнительная
головка 24° (DKL)

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PNY 06 AFL

6

4

G 1/4"

M 14x1,5

PNY HR

Пресс-ниппель для шланга NY

Наружная резьба дюймовая,
плоскостное уплотнение,
уплотнительная форма А

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PNY 04 HR 06

4

3

G 3/16"

G 1/4"


PNY AB

Прессуемый ниппель для шланга NY

Дюймовая накидная гайка,
уплотнительный конус 60° (DKR)

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PNY 04 AB 06

5

3

3/16"

G 1/4"

PNY HL

Прессуемый ниппель для шланга NY

Метрическая наружная резьба,
внутренний конус 24°,
лёгкая серия (CEL)

Материал: сталь/оцинкованная
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PNY 04 HL

5

3

3/16"

M 12x1,5


PNY AOL

Прессуемый ниппель для шланга NY

Уплотнительная головка 24°
с кольцом круглого сечения,
метрическая накидная гайка,
лёгкая серия (DKOL)

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PNY 04 AOL

5

3

3/16"

M 12x1,5

PNY 08 AOL

8

5

5/16"

M 16x1,5

PNY 10 AOL

10

6


3/8"

M 18x1,5

PNY 2100 AOS

Прессуемый ниппель для шланга NY 2106

Уплотнительная головка 24°
с кольцом круглого сечения,
метрическая накидная гайка,
тяжелая серия (DKOL)
Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование
Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PNY 2106 AOS

6

4


1/4"

M 18x1,5

PNY 2100 AB

Прессуемый ниппель
для шланга NY 2106

Наружный конус 60°,
дюймовая накидная гайка
Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование
Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PNY 2106 AB

6

4

1/4"

G 1/4"


PNY 2100 HN

Прессуемый ниппель
для шланга NY 2106

Наружная резьба NPTF,
конус 60° (AGN)

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PNY 2106 HN 10

6

4

1/4"

NPT 3/8"-18

PNY FL

Прессуемый ниппель для типа шланга NY

С патрубком, легкая серия,
подсоединение режущего
кольца (BEL)

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Ø трубы

PNY 04 FL

5

3


3/16"

6

PNY AOL 90

Прессуемый ниппель 90°
для типа шланга NY

Уплотнительная головка 24°
с кольцом круглого сечения,
метрическая накидная гайка,
лёгкая серия (DKOL),
угловая арматура 90°
Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование
Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PNY 08 AOL 90

8

5

5/16"

M 16x1,5

PNY 10 AOL 90

10

6

3/8"

M 18x1,5